Standard und Zuwahl

EKSJÖHUS

Vertrauen und Zuverlässigkeit....

In der Regel baut man nur einmal im Leben ein Haus. Umso wichtiger ist es bei seiner Auswahl des eigenen Traumes auf die richtigen Baumaterialien zu achten. Die kosten sollen in das festgelegte Budget passen, die Qualität muss stimmen und individuelle Vorgaben sollen umgesetzt werden. Dieser Katalaog ist eine kleine Hilfe.

+T Das Symbol für Zuwahl

Inhaltsverzeichnis

Häuser für ein ganzes Leben	4
Energieeffiziente Wandkonstruktion	6
Holzschalungen	7
Dachentwässerung	9
Fenster und Terassentüre	10
Außentüre	14
Garage	16

Häuser für ein ganzes Leben...

Als Familienunternehmen sind wir seit 1941 schon in der vierten Generation in der Hausherstellung tätig. Seit dem ist viel passiert. Das Unternehmen ist gewachsen und heute betreibt Eksjöhus AB sogar eine eigene Forstwirtschaft und unterhält ein Sägewerk.

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung im Hausbau verfügen wir über fundiertes Wissen und einen großen Erfahrungsschatz. unsere hochqalifizierten Mitarbeiter machen es möglich, daß jedes einzelne Haus das unsere Fabrik verläßt ein Unikat ist. Die Freude und Begeisterung über Ihr neues Eksjöhus ist unser Lohn. Unsere Partner in Deutschland, mit vielen verbindet uns eine jahrelange Zusammenarbeit und Freundschaft, sorgen dafür das unser hoher Anspruch für den wir in Schweden stehen auch hier umgesetzt wird. Darüber hinaus werden alle Bauvorhaben durch die Bundesgütegemeinschaft ständig überprüft. Beim Fundament- und Hausbau greifen unsere Partner auf deutsche Fachunternehmen zurück und gewährleisten so auch nach Fertigstellung des Hauses eine schnelle Betreuung durch Fachleute bei Ihnen vor Ort.

Wir haben die besten und zuverlässigsten Mitarbeiter gefunden, mit denen wir nahezu jedes Haus bauen können. Unser Slogan ist:

”WIR BAUEN HÄUSER FÜR EIN GANZES LEBEN”

EKSJÖHUS

ENERGIEEFFIZIENTE WANDKONSTRUKTION



HOLZSCHALUNGEN







ISOVER SAINT-GOBAIN
SHERWIN-WILLIAMS
MOELVEN
T EMBALLAGE

STANDARD
DACHENTWÄSSERUNG

01 SCHWARZ

80 WEISS

STANDARD
STAHL UND ALUMINIUM

+T DACHENTWÄSSERUNG

45 SILBERMETALLIC

ALUZINK

20 DUNKELGRAU

22 DUNKELROT

42 ZIEGELROT

56 BRAUN

Das Plannja Dachrinnensystem wird hauptsächlich aus Hard Coat Glossy - feuerzinktem Stahlblech doppelseitig beschichtet - gefertigt. Die doppelseitige Oberflächenbeschichtiung bürgt für eine außerordentlich gute Korrosions- und Farbbeständigkeit. Ein Plannja Dachrinnensystem bedeutet viele sorgenfreie jahre.



Fenster und Terassentüre

STANDARD FENSTER UND TERASSENTÜRE

Elitfönster

3-SCHEIBIGE HOLZFENSTER MIT ALU-OBERFLÄCHE U-WERT 1.0 ALS STANDARD

Standard Fenster und Terassentür
Fenster Typ Elit xeed Alu 1.0 in Aluausführung auf der Außenseite. Die Aluausführung sorgt dafür die Lebenserwartung zu verlängern.

FENSTERGRIFFE

Fenster und Terassentüre werden als Standard mit Griffe Hoppe pure aus Aluminium geliefert. Farbe Silber

STANDARDFARBEN

Fenster und Terassentüre werden als Standard außen und innen weiß lackiert geliefert.

NCS -S 0502Y

ELIT XCEED ALU 1.0 FENSTERTÜR

ELIT XCEED ALU 1.0 FENSTER MIT FENSTEN FLÛGELN (NICHT ZUM ÖFFNEN)

ELIT XCEED ALU 1.0 SCHWINGFENSTER

+T

FARBEN ALS ZUWAHL

Außenseite in gewählter Farbe lackiert. Innenseite und Fensterrahmen weiß lackiert.

+T

SPROSSEN

Loose Sproßen sind außen montiert und können z.B. beim Fensterputzen weggenommen werden.



Feste sproßen sind durchgehende und können nicht weggenommen werden

HAJOM *Classic* SERIES

Hajom classics series – Schiebetüre.
Dichtheit, flexibilität, Beständigkeit und Können als ein Teil der tragende Konstruktion ausgeführt werden.

Können mit Fenster mit festen Flügeln kombiniert werden



TYP A
1 Teil zum Schieben, 1 fester Teil

Aussentüre

AUSSENTÜRE

LEJONET CYD 801G

KUBEN CYD 819G

KVADRATEN CYD 839G3

HOPPE LONDON
TÜRGRIFF INNEN KNAUF
AUSSEN

KLARGLAS
ALS STANDARD

VENUS CYD 834PG

KVADRATEN CYD 839G3

+T

ZUWAHL ORNAMENTGLAS

Cotswold (A) ODER geätztes Glas (B)

Garage



Die CarTeck-Sectionaltore sind mit vielen Sicherheits-Technologien ausgestattet, die vom TÜV erfolgreich auf Einbruchhemmung geprüft wurden. Patentierte Lösungen, wie der Fingerklemmschutz oder der seitliche Eingreifschutz, schützen vor Verletzungen und bieten Ihnen eine hohe Bediensicherheit. Das Torblatt wird über mehrere Zugfedern ausgeglichen, die geschützt im Federkanal oberhalb der horizontalen Laufschienen geführt werden. Die Sectionaltore sind an der Seite mit doppelten Halteseilen ausgestattet. Ein Plus an Sicherheit, das den Absturz des Tores auch bei Seil- und Federbruch verhindert und weiterhin das Öffnen und Schließen des Tores erlaubt.

STANDARD GARAGENTOR

carTeck®

GSW 40, Optic Sicke, Oberfläche ”woodgrain

GSW 40, Optik Kasette oberfläche ”woodgrain“.

FINGERKLEMMSCHUTZ

EINGREIFSCHUTZ

DOPPELTE SICHERHEIT

Bedienkomfort ohne auszusteigen. Durch einen elektrischen Garagentorantrieb wird das Öffnen und Schließen Ihres Garagentores bequem vom Auto aus gesteuert. Ihr Garagentor schließt auf auf Knopfdruck selbständig - und zwar ruckfrei und geräuscharm